

# 세월호 참사 일반인 희생자 유가족 대책위원회 세월호 참사 희생자/실종자/생존자 가족 대책위원회

---

수 신 각 언론사 사회부, 정치부 기자  
발 신 세월호 가족대책위 문의: 진상조사단장 오영중  
제 목 [보도자료] 세월호 업무용 노트북 증거보전 관련 기자회견  
날 짜 2014. 7. 25. (총 7쪽)

## 보 도 자 료

### 세월호 실소유자는 국정원?

일시 · 장소: 7월 25일 (금) 오후 5시, 목포지방법원

---

1. 2014. 7. 25. 14:00 광주지방법원 목포지원에서 지난 2014. 6. 24.경 세월호에서 발견된 노트북에 대한 증거보전 기일이 진행되었습니다.
2. 약 2개월간 바닷물에 잠겨 있던 세월호 업무용 노트북을 복원해서 노트북에 담겨 있는 파일들을 법정에서 직접 열어보고 확인하는 절차를 거쳤습니다.
3. 업무용 노트북에 저장되어 있는 자료들은 대부분 배에서 사용하는 음악파일들이었으나 그 중 한글파일로 작성된 “국정원 지적사항”이라는 문건을 발견했습니다.
4. 위 “국정원 지적사항”문건은 2013. 2. 27. 수요일에 작성된 문건으로 구체적인 내용은 “선내 여객구역 작업예정 사항”이라는 제목으로 약 100여 건의 작업내용과 작업자 등이 기재되어 있습니다. 위 문건은 2013. 2. 26. 작성하여 2. 27. 최종 수정한 문건입니다.
5. 위 문건에는 구체적으로, 천정칸막이 및 도색작업, 자판기설치, 분리수거함 위치선정, 바닥 타일 교체, 샤워실 누수용접, 배수구 작업, CCTV추가 신설작업, 해양안전수칙 CD준비, 천정등 수리, 침대등 교체 등 배에 대하여 매우 상세한 작업지시를 한 것으로 나와 있습니다.
6. 세월호는 2012년 10월 경 청해진해운이 일본에서 127억 원에 사들여와 2013년 2월까지 51억 원을 들여 증개축을 했습니다. 그리고 세월호는 2013. 3. 15. 첫 출항을 하게 됩니다. 국정원은 세월호가 첫 출항하기 전 2013. 2. 27.경 세월호를 매우 꼼꼼하게 체크하고 지적을

했습니다. 이 문건의 작성 시기와 그 내용을 보면 국정원이 청해진해운이 세월호를 구입하고 증개축한 것에 깊숙이 관여한 것으로 볼 수 있습니다.

7. 또한 위 문건에 의하면 국정원은 직원들의 3월 휴가계획서를 작성해서 제출하도록 하고 있고, 2월 작업수당 보고서를 작성하도록 하고 있으며, 환풍기 청소작업, 조립작업, 로비계단 트랩 이물질 제거작업, 탈의실 수납장 신설 등까지 지적을 했습니다. 이러한 정황은 세월호의 소유주가 아니면 관심을 갖지 않는 내용이라고 할 것이므로 국정원이 세월호의 실제 소유주이거나 운항에 직접적인 관련이 있다고 합리적으로 추정하게 할 수 있는 것입니다.
8. 정부는 지금까지 세월호의 증개축을 유병언이 지시했을 것이라는 점을 들어 세월호의 실소유주가 유병언이라고 주장하여 왔는데 국정원이 세월호에 관하여 이렇게 깊이 관여하고 지시하였다면 세월호의 실제 소유주가 국정원이 아닌가 하는 의심이 듭니다. 국정원은 국정원이 청해진해운의 세월호 구입, 증개축 그리고 운항에 깊이 개입한 것으로 보이는 점에 대해서 명확히 밝혀야 할 것입니다. 그렇지 않다면 세월호의 불법적 증개축의 배후에 국정원이 있다는 의혹도 제기될 수 있습니다.
9. 그리고 국회는 이러한 큰 의혹에 대해 명확히 밝힐 수 있는 특별법을 신속히 제정하기 바랍니다. 끝.

■ 별첨1. 국정원 지적사항

■ 별첨1. 국정원 지적사항

[ 선내 여객구역 작업예정 사항 ]-국정원 지적사항

2013년 2월 27일(수)

NO	작업내용	작업자	비고
1	갤러리룸(전시실) 천정칸막이 및 도색작업	거성종합	5~6일
2	자판기 로비층 테이블 설치 여부?	임차장님	보고
3	분리수거함 및 재떨이 위치선정	임차장님	보고
4	오락실 바닥 데코타일 신환 및 천정 도색작업	거성종합	수리신청서
5	예비휴게방 출입문 DOOR 상한지 및 유리창 보수	거성종합	수리신청서
6	레스토랑 유리 파손면 씌팅보수	거성종합	수리신청서
7	편의점 유리파손면 씌팅보수	거성종합	수리신청서
8	화장실 타일 및 변기 신환 공사	풍성산기	
9	여성샤워실 누수부분 용접 및 타일 마무리작업	풍성산기	
10	샤워실 배수구 분리작업	본선작업	
11	베드룸 입구 불량장판 보수작업	거성종합	우드타일
12	3층 선수 화장실 입구장판 보수작업	거성종합	우드타일
13	객실 내.외부 유리창 청소작업	청소용역	
14	여객구역 비상등 램프 교체작업	본선작업	
15	CCTV 추가 신설 수리신청(브릿지 LIFERAFT 2곳)	삼아ENG	수리신청서
16	CCTV 추가 신설 수리신청(트윈데크 2곳)	삼아ENG	수리신청서
17	객실내 일본어 표기 아크릴판 제거작업	본선작업	
18	탈출방향 화살표 제작 및 부착	정상기획	
19	커피숍 냉장고 FAN 불량 및 R-22 냉매보충 수리	더난터	수리신청서
20	커피숍 원터식 세척밸브 신환수리	더난터	수리신청서

[ 선내 여객구역 작업예정 사항 ]-국정원 지적사항

2013년 2월 27일(수)

NO	작업내용	작업자	비고
21	신객실 고정고리 신설 수리신청	더난터	수리신청서
22	야외행사장 장소명 제출	본선작업	
23	여객구역 비상탈출로 현위치 부착(주황색)	정상기획	스티커부착
24	여객구역 안내문구 부착	정상기획	
25	구명동의 착용법 안내문구 부착물 확인	본선작업	
26	안내방송 멘트 준비(코팅)	본선작업	정현선
27	해양안전수칙 CD 준비	운항관리실	홍영기 주임
28	해양안전수칙 ALL 채널 준비	태광ENG	
29	S-4 입구 천정등 수리	더난터	수리신청서
30	여객구역 전기소켓 마감작업	더난터	수리신청서
31	외부 출입문/문틀 고무몰딩 신환작업(외부출입문 11곳)	더난터	수리신청서
32	침대등 등기구 교체	더난터	수리신청서
33	샤워실 샤워기헤드 이물질 제거작업	본선작업	
34	샤워실 거울 실리콘 마감작업	거성종합	
35	통로 출입문 일본어 제거작업	본선작업	
36	신설객실 SP-1,2,3 비상탈출 및 안내문구부착	정상기획	
37	로얄실 내.외부 도색작업	본선수리	
38	조리실 내부 출입문 도색작업	본선수리	
39	분리수거함/음식물수거함 스티커 제작 및 부착	정상기획	
40	조리실 출입문 손잡이 수리	더난터	수리신청서

[ 선내 여객구역 작업예정 사항 ]-국정원 지적사항

2013년 2월 27일(수)

NO	작업내용	작업자	비고
41	화장실 휴지/물비누 보충	청소용역	
42	S-1 전기콘센트 마감작업	더난터	수리신청서
43	4층 로비 자판기 코드 마감작업(우현)	더난터	수리신청서
44	S-1,2,3,4 매트리스/모포/베개 SETTING	청소용역	
45	화장실 거울 전체교체작업	풍성산기	
46	JDC 면세점 홍보관 시트지 및 바닥데코타일 신환	거성종합	수리신청서
47	커피숍 책장 증설 작업	거성종합	수리신청서
48	플로어 룸 전기콘센트 마감작업	더난터	수리신청서
49	레스토랑 유도화살표 제작 및 부착	정상기획	
50	출입문턱 타이거 TAPE 작업	본선작업	
51	화장실 거울 재활용 선원실(5명)	풍성상기	서비스작업
52	불꽃이벤트장 계단트랩 타이거 TAPE 작업	본선작업	
53	불꽃축제장 믹서기 및 행사장비 보관장소 선정	임길준 차장	강 용
54	여객구역 객실내 TV수량 파악 및 수검준비	임길준 차장	양대홍
55	오락실 바닥 데코타일 수리신청	거성종합	수리신청서
56	편의점 전자렌지 고정함 설치작업	거성종합	수리신청서
57	편의점 POS 고정함 수리신청	더난터	수리신청서
58	3층로비 식수대 벽면 시트지 작업	거성종합	수리신청서
59	로비계단 후면 스텐몰딩 작업(2곳)	거성종합	수리신청서
60	레스토랑 DOOR 상.하 힌지 수리신청	거성종합	수리신청서

[ 선내 여객구역 작업예정 사항 ]-국정원 지적사항

2013년 2월 27일(수)

NO	작업내용	작업자	비고
61	3월 휴가계획서 작성제출(사무부/조리부)	본선	정현선
62	2월 선용품 사용현황 제출(사무부/조리부)	본선	강 용
63	복지환경 작업완료 사양서 작성후 메일전송	본선	양대홍
64	CCTV 모니터 장소명 표기 후 코팅	본선	강 용
65	2월 작업수당 보고서 작성	본선	양대홍
66	S-4 신발장 밑면 카펫보강작업(좌.우현 2곳)	거성종합	수리신청서
67	S-4 트랜스포머 철거 작업(우현 1곳)	본선작업	
68	S-4 비상탈출 유도등 램프교체(내부)	본선작업	
69	객실 구멍동의 수량표기 수정	본선작업	
70	객실 채널표(일본어표기) 제거작업	본선작업	
71	S-1 비상탈출 유도등 램프교체(내부)	본선작업	
72	S-1 환풍기 청소 및 조립작업	청소용역	
73	3층 선수 남.여화장실 환풍기 도색작업	본선작업	
74	S-2 환풍기 청소작업	청소용역	
75	S-3 환풍기 청소작업	청소용역	
76	3층 장애우화장실 출입문 시건장치 불량	더난터	수리신청서
77	4층 선수 남.여화장실 환풍기 도색작업	본선작업	
78	4층 선미 화장실 소변기 앞 벽면 실리콘 보강작업	풍성산기	
79	로비계단 트랩 이물질 제거작업	본선작업	
80	전기 등기구(샤워실,객실입구 S-4) 마감작업	더난터	수리신청서

[ 선내 여객구역 작업예정 사항 ]-국정원 지적사항

2013년 2월 27일(수)

NO	작업내용	작업자	비고
81	4층 선미 샤워실 샤워기 배관 파공 누수 불량	풍성산기	수리신청서
82	4층 선미 남자샤워실 세면대 중간벨브 불량	더난터	수리신청서
83	4층 선미 남.여샤워실 탈의 수납장 신설	거성종합	수리신청서
84	4층 선미 남자샤워실 앞 외부출입문 도어크로저 신환	더난터	수리신청서
85	베드룸 침대등 불량교체	더난터	수리신청서
86	B-20 스탠다드룸 천정스팀라인 동파이프 파공누수	더난터	수리신청서
87	신객실 출입문 고정고리 설치작업(3층:13곳,4층:20곳,5층:6곳)	거성종합	수리신청서
88	여객구역 객실 출입문 도어크로저 불량	더난터	수리신청서
89	편의점 천정등기구 상층부 아크릴설치 작업(9곳)	거성종합	수리신청서
90	객실내 전기콘센트 불량 신환(S-1,S-4,F-1,4,5,9):8곳	더난터	수리신청서
91	S-4 객실 트랜스 테이블 고정작업	더난터	수리신청서
92	S-2 객실 출입문 정첩 불량	더난터	수리신청서
93	객실내 벽면 파손 보수작업(F-7,F-8):3곳	더난터	수리신청서
94	객실내 입구 바닥장판 파손불량	더난터	수리신청서
95			
96	객실 댐퍼작동불량(B-2,3,6)		
97	객실 출입문 손잡이 불량(F-8,B-24		
98	객실 침대등불량(F-11-D,B-12-D,B-17-F,D)		
99	객실 침대등불량(B-21-A,G,B-9)		
100	객실 도어크로저불량(B-2,5,13,24,26		